विषयसूची
(Table of Contents)

संङ्क्षिप्त शब्दावलीहरु (Abbreviations and Acronyms) i

कार्यकारी सारांश (नेपालीमा) (Executive Summary in Nepali).. ii

कार्यकारी साराशं (अंग्रेजीमा) (Executive Summary in English) viii

अध्याय एक : परिचय (Introduction)... 7

१.१ प्रस्तावको नाम (Name of the Proposal).. 7

१.२ प्रस्तावकको नाम र ठेगाना (Name and Address of the Proponent) 7

१.३ प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने संस्था (Institution Responsible for preparing the IEE Report) 7

१.४ पृष्ठभूमि (Background) 7

१.५ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको उद्देश्यहरू (Objectives of IEE) 8

अध्याय दुई : प्रस्तावको सामान्य परिचय (General Description of the Proposal) 10

२.१ प्रस्तावको प्रकार (Type of Proposal).. 10

२.२ प्रस्तावका प्रमुख विशेषताहरू (Salient Feature of the Proposal)................. 10

२.३ प्रस्तावको विवरण (Proposal Description)... 11

२.३.१ प्रस्तावको उद्देश्यहरु (Objectives of the Proposal) 11

२.३.२ प्रस्ताव क्षेत्रको अवस्थिति (Proposal Location).................................... 12

२.३.३ प्रस्तावित क्षेत्रमा यातायातको पहुँच (Proposal Component Accessibility) 13

२.३.५ प्रस्तावित कार्यको क्षेत्र निर्धारण (Delineation of Zone of Influence) (ZoI) 13

२.३.५ प्रस्तावित कार्यको क्षेत्र निर्धारण (Delineation of Zone of Influence) (ZoI) 13

२.३.६.प्रस्तावित क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन/संकलन र ढुवानी कार्य र विधि (Collection/Extraction and Transportation (Activities and Methods) 15

५.१.१ भू-स्थिति (Topography) 28

५.१.२ माटोको प्रकार एवम भूगर्भ (Geology and Soil Types) 28

५.१.३ जलाधार क्षेत्र (Basin Hydrology) 29

५.१.४ जलवायु/हावापानी (Climate) 29

५.१.५ हावा र पानीको गुणस्तर र ध्वनीको मात्रा (Air and Water Quality and Noise Level) 29

५.१.६ भू-उपयोग (Land Use) 29

५.२.१ वन तथा वनस्पति 30

५.२.२ वन्यजन्तु तथा चराचुरूङ्गी 31

५.३ सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण (Socio-economic and Cultural Environment) 32

५.३.१ प्रस्ताव क्षेत्रको जनसंख्या तथा वस्तीहरू (Population) 32

५.३.२ जातिगत विवरण (Caste and Ethnicity) 32

५.३.३ शिक्षा एवं सारक्षता (Education and Literacy) 32

५.३.४ पेशा तथा आर्थिक क्रियाकलाप (Occupation) 33

५.३.५ खानेपानी तथा स्वास्थ्यको स्थिति (Drinking Water Supply and Health Situation) 33

५.३.६ यातायात र पहुँच मार्ग (Transportation and Road Access) 34

५.३.७ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू (Religious, Cultural and Historical Sites) 34

५.३.८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरू (Community Forest Users Groups) 34

५.३.९ खेत तथा सिँचाई सुविधा 34

५.३.१० सुचना तथासंचार 35

५.३.११ बिद्युत तथा उर्जा 35

५.३.१२ बजार तथा खुद्रा व्यावसाय 35

५.३.१३ बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी संकलन तथा प्रशोधन 35

५.४ वातावरणीय समस्याहरु (Environmental Problems) 35
अध्याय छ : प्रस्ताव कार्यान्वयनका विकल्पहरू (Proposal Options and Alternatives) 36
६.१ प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने (No Proposal Option) 36
६.२ प्रस्तावका विकल्पहरू (Proposal Options) 36
६.२.१ वैकल्पिक क्षेत्रहरू (Alternative Site) 37
६.२.२ वैकल्पिक समय-तालिका एवं विधि (Alternative Schedule and Process). 37
६.२.३ वैकल्पिक स्रोत साधन (Alternative Resources) 37
अध्याय सात : प्रभाव पहिचान, अनुमान एवं मूल्याङ्कन (Impact Identification, Prediction and Evaluation).. 39
७.१ भौतिक वातावरण (Physical Environment)... 39
७.२. सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण (Socio-economic and Cultural Environment).. 40
७.३ जैविक वातावरण (Biological Environment)... 41
७.४ रासायनिक वातावरण (Chemical Environment) 41
अध्याय आठ : प्रभाव बढोत्तरीकरण एवं न्युनिकरण गर्ने उपायहरू (Impact Mitigation and Enhancement Measures).. 47
८.१ सकरात्मक प्रभाव बढोत्तरीकरण गर्ने उपायहरू.. 47
८.२ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू 50
८.२.१ सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकुल प्रभाव न्यूनिकरणका उपायहरू 50
८.२.२ भौतिक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्ने उपायहरू... 51
८.२.३ जैविक प्रभावहरूलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरू... 51
अध्याय नौं : वातावरणीय व्यावस्थापन योजना (Environmental Management Plan).. 57
९.१ वातावरणीय अनुगमन (Environmental Monitoring) 57
९.२ वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवारी निकायहरू 59
९.३ अनुगमन तथा वातावरणीय व्यावस्थापन योजना र समय तालिका 61
९.४ अनुगमन र न्युनिकरणको खर्चको विवरण 65

९.५ वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने सांगठनिक संरचना 65
९.६ वातावरणीय अनुगमन 66
९.६.१ आधारभूत अनुगमन (Baseline Monitoring) 67
९.६.२ प्रक्रियागत अनुगमन (Compliance Monitoring) 67
९.६.३ प्रभाव अनुगमन (Impact Monitorig) 67
९.७ अनुगमन संयन्त्र (Monitoring Mechanism) 67
अध्याय दश : निष्कर्ष (Conclusion) 70
१०.१ निष्कर्ष (Conclusion) 70
सन्दर्भ सामाग्रीहरू 74

तालिका सूची

तालीका १ : प्रस्ताव कार्यको अबस्थिति तथा क्षेत्र
तालिका २ : उत्खनन् गर्न सकिने प्रस्तावित स्थानको अवस्थितिको विवरण
तालिका ३ : खगेरी खोला जलाधार क्षेत्रका बिभिन्न स्थानमा उपलब्ध ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेलको मौजदात परिमाण एवं उत्खनन् गर्न सकिने परिमाण एवं अनुमानित संकलन हुने राजस्व
तालिका ४ : लक्षित वर्ग छलफल गरिएको ठाउँ मुद्दाहरु
तालिका ५ : प्रस्तावको प्रभाव र अंकभार
तालिका ६ : प्रस्ताव क्षेत्र आसपासमा पाइने मुख्य वनस्पतिहरू
तालिका ७ : मुख्य बुट्यान (Shrubs Species) वनस्पतिहरु
तालिका ८ : मुख्य जडिबुटीजन्य वनस्पतिहरू
तालिका ९ : मुख्य तथा लोपोन्मुख स्तनधारी वन्यजन्तु तथा चराचुरूङ्गी
तालिका १० : प्रभावित क्षेत्रमा घिस्रने, जलचर तथा माछाहरूको विवरण
तालिका ११ : जातजातिको आधारमा जनसंख्या विवरण
तालिका १२ : खानेपानी श्रोतको आधारमा घरपरिवार सम्वन्धि विवरण
तालिका १३ : प्रभावहरूको पहिचान र अनुमान
तालिका १४ : सकरात्मक प्रभावहरू बढोत्तरीकरण गर्ने उपायहरू
तालिका १५ : प्रतिकुल (नकरात्मक) प्रभावहरू र न्यूनिकरण गर्ने उपायहरू

कुरिल्टार, चितवन
३ नं. प्रदेश, नेपाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तालिका १६ : वातावरणीय व्यावस्थापनका लागि जिम्मेवारी निकायहरू, तिनीहरूको जिम्मेवारी तथा अनुगमन गर्ने माध्यम/तरिका

तालिका १७ : अनुगमन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना

तालिका १८ : अनुगमन र न्युनिकरणको लागि अनुमानीत खर्च (सारांश)

नक्सा सूची

नक्सा १ : प्रस्तावको क्षेत्र अवस्थिति

नक्सा २ : जलाधार क्षेत्रको नक्सा

नक्सा ३ : सम्भावित उत्खनन् गर्न सकिने क्षेत्रको नक्सा

अनुसूची

अनुसूची १ : परीक्षण सूची/जाँचसुची एवं प्रश्नावली

अनुसूची २ : होर्डिङ बोर्डको नमुना

अनुसुची ३ : रायसुझाबका लागि प्रकाशित सार्वजनिक सूचना

अनुसुची ४ : स्विकृत कार्यसूचीको छायाँप्रति

अनुसूची ५ : ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्/संकलनार्थ तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको संक्षिप्त विवरण

अनुसूची ६ : अध्ययन् क्षेत्रका फोटाहरू

अनुसूची ७ : जिल्ला स्तरीय प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिको सुझाव

अनुसूची ८ : अनुगमनको ढाँचा

संङ्क्षिप्त शब्दावलीहरु (Abbreviations and Acronyms)

न.पा.	:	नगरपालिका
गा.पा.	:	गाउँपालिका
के. जि.	:	किलोग्राम
कि.मी.	:	किलोमिटर
जि.प्रशा.का.	:	जिल्ला प्रशासन कार्यालय
जि.स.स.	:	जिल्ला समन्वय समिति
जि.व.का.	:	जिल्ला वन कार्यालय
जि.अ .स.	:	जिल्ला अनुगमन समिति
जि.प्र.का.	:	जिल्ला प्रहरी कार्यालय
प्रा.वा.प.	:	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण
गैसस	:	गैर सरकारी संस्था
उ.वा.स.	:	उधोग वाणिज्य संघ
टो.वि.स.	:	टोल विकास संस्था
EIA	:	Environmental Impact Assessment
IEE	:	Initial Environmental Examination
RE	:	Regional
TOR	:	Terms of Reference
LC	:	Local centered
IGA	:	Income Generation Activities
SS	:	Specific site
LT	:	Long Term
MT	:	Medium Term
ST	:	Short Term
EMP	:	Environment Management plan

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, चितवन
भरतपुर

३ नं प्रदेश. नेपाल

फोन ०५६५२०३३२, ५२०१४७
फ्याक्स ०५६५२२५५७

प.सं. : २०७५/२०७६
च.नं. : २१४

मिति:२०७५/०६/२९

विषय : निर्णयको दफा उतार पठाएको सम्बन्धमा ।

श्री इच्छाकामना गाउँपालिका,
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, कुरिनटार, चितवन ।

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला समन्वय समिति, चितवनमा मिति २०७५ आश्विन २९ गते बसेको बोर्ड बैठकबाट देहाय बमोजिम निर्णय भएकोले उक्त निर्णयको दफा उतार आवश्यक कार्यवाहीको लागि संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तपसिल

निर्णय नं. १,

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वातावरण तथा व्यवस्थापन शाखाको च.नं. २ मिति २०७५/०४/०३ को पत्रबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ नियमावली २०५४ बमोजिम नदिजन्य पदार्थको संकलन/उत्खनन् सम्बन्धि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम (५२) २ बमोजिम अर्को व्यवस्था भए सोही बमोजिम हुनेगरी मिति २०७५ साल पौष मसान्त सम्मको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन भै आएको छ । प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको कार्यसूची तथा सो कार्यसूची अनुसार तयार गरिएको इच्छाकामना गाउँपालिका अन्तर्गतका तपसिलमा उल्लेखित नदी तथा खोलाहरुको प्रतिवेदन स्वीकृतीको लागि पेश हुन आएकोमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, खुमलटार, ललितपुरको च.नं. १०८ मिति २०७५।६।७ को IEE अध्ययनको लागि प्राप्त सहमति एवं उपसमितिको मिति २०७५/०६/२७ को सिफारिस बमोजिम उक्त समितिको बैठकले दिएको सुझाव र शर्तहरु परिमार्जन भएको समेत समावेश गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल

सि.नं.	खोलाको नाम	स्थान विशेष
१	कुरिनघाट खोला, वारबाङ खोला, धारापानी खोला, रिग्दी खोला र त्रिशुली नदी ।	कुरिनघाट खोला, वारबाङ खोला, धारापानी खोला, रिग्दी खोला को वगर क्षेत्र र त्रिशुली नदी (सोताबगर खण्ड) । (इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ६)
२	खगेरी खोला	खगेरी खोलाको बगर क्षेत्र, इच्छाकामना –७ (इच्छाकामना गाउपालिका क्षेत्र भित्र)
३	स्याङदी खोला, कालीखोला र थाङखोला	स्याङदी खोला, कालीखोला र थाङखोलाको बगरक्षेत्र, इच्छाकामना –७

रिसिभ
०७५।६।२९

कार्यकारी सारांश (नेपालीमा) (Executive Summary in Nepali)

प्रस्तुत प्रतिवेदन इच्छाकामना गाउँपालिकाको स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको दीगो रुपमा संकलन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण हो । यो अध्ययन कार्य गाउँपालिकाको तर्फबाट लुम्विनी सामाजिक विकास केन्द्र, अर्घाखाँचीले तयार पारेको हो । यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा आदि संकलन गर्ने कार्यले त्याहाँको भौतिक, जैविक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरणका क्षेत्रहरुमा पर्न सक्ने नकरात्मक असरहरुको पहिचान तथा मूल्यांकन गर्नु, संभावित असरहरुको आंकलन गर्नु तथा यसको रोकथामको लागि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरी सो कार्याबाट हुन सक्ने नकरात्मक प्रभावलाई रोक्नु वा कम गर्नु नै हो । यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले निश्चित गरेको वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को अनुसुची ५ र वातावरण परीक्षण स्रोत पुस्तक २०७०, नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचामा तथा गाउँपालिकाले उपलव्ध गराएको कार्यगत सर्तहरुको आधारमा रहेर तयार गरिएको छ ।

अध्ययन क्षेत्रको विद्यमान वातावरणीय अवस्था

यस क्षेत्रमा जीवननिर्वाहको लागि कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय नै अध्ययन क्षेत्रको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हो । प्रस्तावित क्षेत्रमा सडकको पहुँच भएको र स्थानीय बाटोघाटोहरुको आशिंक रुपमा यातायातका साधनहरु संचालनमा आएको छ । अध्ययन क्षेत्र भित्र कुनै आरक्षित, संरक्षण क्षेत्र वा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वा वस्तुगत संरचनाको हिसावले महत्वका क्षेत्रहरु पर्दैनन् । प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र इच्छाकामना गाउँपालिकाको दक्षिण महाभारत तथा चुरे क्षेत्रको आसपासमा पर्दछ । भौतिक वातावरणीय दृष्टिकोणले यो क्षेत्र मध्य पहाडी तथा भित्री मधेशको भाग हो । यो क्षेत्रमा वलौटे तथा वलौटे चिम्लाइटो माटोबाट निर्मित भएको यो क्षेत्रमा ध्वनी, पानी र प्रदुषणको ज्यादै कम प्रभाव देखिन्छ । बढदो मानवीय कृयाकलापहरु को कारणले हालका बर्षहरुमा यहाँको भू–उपयोगमा परिवर्तन हुदै आएको पाइन्छ ।

यहाँ विभिन्न किसिमका वनस्पतीहरु पाइन्छन तिनीहरुमा साल, सिरिस, कोईरालो, सिसौ, कुटमिरो, खनायो, पिपल, खिर्रो, चिलाउने, जामुन आदि प्रमुख रुखहरु तथा वनस्पतिहरु पनि पाइन्छ । त्यस्तै

असुरो, तितेपाती, वनमारा, मसिनो काँडा, भोगटे, अम्लिसो, सिस्नो, वयर जस्ता घाँसे बनस्पतिहरु, र दतिवन, कुरो, सिस्नो जस्ता औषधीजन्य बनस्पतिहरु पनि पाईन्छन् । यस क्षेत्रमा चितुवा तथा स्याल मुख्य मांसहारी जनावरहरु हुन भने खरायो, बाँदर आदि प्राणीहरु पनि यसक्षेत्रमा भेटिन्छन । घस्रने जातका प्राणीहरुमा सर्प र छेपारो सबैभन्दा वढी पाइने यस क्षेत्रमा भ्यागुता जस्ता उभयचरहरु पनि पाइन्छन । ढुकुर, जंगली कुखुरा, आदि पंक्षीहरुको पनि बसोबास रहेको छ साथै जलचरहरुमा माछा पाइन्छन ।

बातावरणीय प्रभाव र न्युनिकरण

सकरात्मक प्रभावहरु

यस अध्ययनले प्रस्तावीत गरेको क्षेत्रमा हाल नदीजन्य पदार्थहरु खोलाको दायाँ बायाँ तर्फको किनारा भाग भएर बग्न थालेको छ । प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट खोलामा यसरी अनावश्यक रुपमा थुप्रिने गरेका नदीजन्य पर्दाथहरुको सही सदुपयोग हुनगई संभावित बाढी तथा खोलाले जमिन कटान जस्ता कार्यहरुबाट छेउछाउको कृषिभूमि, वनस्पति तथा बस्तीहरुलाई बचाउन मद्धत मिल्दछ । प्रस्तावित कार्यले यस क्षेत्रमा मानिसको आवत जावतमा बढोत्तरी ल्याउनको साथै नयाँ ग्रामीण कृषि बजारहरुको विकासमा पनि सहयोग पुऱ्याउने देखिन्छ । यस कार्यले स्थानीयवासीलाई आयको एउटा अर्को श्रोत खुल्दछ र दक्ष, अर्द्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारहरुलाई रोजगारी अवसरको श्रृजना भई जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । यसको अर्को उद्देश्य गाउँपालिकाको राजश्व संकलन कार्यमा योगदान गर्नु पनि हो । अध्ययनले प्रस्तावित स्थानबाट बार्षिक अनुमानित ३५,६४०.०० घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जम्मा हुने सम्भावना आंकलन गरिएको छ । जसमध्ये ११,७६१.२० घनमिटर (३३ %) सुरक्षित तवरले निकाल्न सकिन्छ । यस परियोजनाबाट वार्षिक रु. २,४९१,७२७.८३ बराबरको राजश्व संकलन हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुने राजस्व जल उत्पन्न प्रकोप न्युनिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेतनामुलक कार्यकमहरुमा खर्च हुनेहुँदा गाउँपालिकाबासीको जीवनस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुग्न सक्दछ ।

नकरात्मक प्रभावहरु

प्रस्तावित कार्यबाट त्याहाँको जैबिक, भौतिक तथा सामाजिक आर्थिक बातावरणमा केहि प्रतिकुल प्रभावहरु पनि पार्दछ । यस कार्यबाट वन तथा वनस्पतीमा प्रत्यक्ष रुपमा नकरात्मक असर त्यति बढी देखिंदैन । तर ढुवानीको दौरानमा उत्पादन हुने धुलोहरु बोटविरुवाका पातहरुमा बसिदिनाले रुख

असर न्यूनिकरणका उपायहरु

उल्लेखित यस्ता प्रभावहरु स्थान बिषेश र अल्पकालिन प्रकृतिको हुनेभएकोले क्षती न्युनिकरणका उपायहरु अवलम्बन गरेर प्रस्तावको कार्यान्वयन गरिने छ । वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि र ट्रक, ट्रिपर-टयाक्टरहरु दिनमा मात्र चलाउने तथा संकलन उत्खनन् र ढुवानीकार्य दिनमा मात्र गर्ने ब्यवस्था गरिने छ । वन पैदावरमा आश्रित कामदारहको लागि सामुदायिक वन मार्फत बजार मूल्यमा दाउरा उपलब्ध गराइने, चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि कामदारहरुको गतिविधि स्थानीय वासिन्दाहरुको समन्वयमा अनुगमन गरिनेछ, जलचरको वासस्थानको सुरक्षाको लागि पानी बग्ने ठाउँ भन्दा वाहिरबाट तोकिएको ठाउँबाट मात्र संकलन गर्ने र सुख्खाको मौसममा धूलो उडने भएकोले आवश्यक ठाँउमा पानी छर्कने व्यावस्था गर्ने जस्ता उपायहरु अपनाइने छ । जसले जैबिक क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावलाई कम गर्न सक्दछ । त्यस्तै खोलाको पानीको प्राकृतिक धारमा परिवर्तन हुनेगरी प्रस्तावित कियाकलाप गरिने छैन । यसका लागि ढुङ्गा, रोडा वा गिट्टी संकलन तथा उत्खनन् पानी बग्ने क्षेत्रभन्दा वाहिरबाट गरिने छ । पानीको बहावमा अवरोध हुने किसिमको कुनै पनि कार्य गरिने छैन । बाढी तथा पहिरोको संभावित प्रकोपलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नको लागि नदि किनारा तथा किनारा वाहिर कुनैपनि प्रस्तावित कियाकलाप गरिने छैन । प्रस्तावित क्षेत्रमा बालुवा संकलन तथा जम्मा भएर ढिस्कोको रुपमा रहेको खोला जन्य पदार्थहरुको उत्खनन् तथा संकलन कार्यमा थप मदत पुग्न जाने देखिन्छ । यस बाहेकको अन्य अवस्थामा बालुवा, ढुङ्गा, वा गिट्टी उत्खनन् तथा संकलन कार्यमा स–साना ट्रक-ट्रिपर वा स्काभेटर र हलुका ढुवानीका साधनहरुको प्रयोग बढाइने छ । पहिचान भएका संवेदनशील क्षेत्रहरु जस्तै : पहिरो, भू-क्षय, अस्थायी सिंचाई र कूलोहरुको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित निकायहरु सँगको समन्वयमा बाँध पर्खाल, छेकबार आदिको व्यवस्था गरिने छ । बाटोको लागि ट्रक, टिपरहरुको परिवाहन भार क्षमता भन्दा बढी भार बोकेर गाडी गुडाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरिने छ । रातको समयमा हुने संकलन तथा ढुवानी कार्य पूर्णरुपमा रोकिने छ जसबाट ध्वनी प्रदूषणलाई कम गर्न सकिन्छ । खोलाको किनारी भाग र सिचाइ कुलोको आसपास न्यूनतम २० मिटर वरपरबाट ढुङ्गा बालुवा वा गिटी निकाल्ने कार्यमा रोक लगाउने छ । यसबाट भौतिक वातावरणमा पर्नजाने प्रतिकुल प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ ।

समाजमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने कियाकलापहरु जस्तैः जुवातास, जाँडरक्सी आदिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक मुल्यमान्यता अभिवृद्धिकालागि जनचेतना बढाउने काम गरिने छ । यसका लागि कामदार र

स्थानीयलाई आवश्यकतानुसार अभिमुखीकरण तालिम दिइने छ। संकलन, उत्खनन तथा ढुवानी कार्यमा स्थानीयलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ। यथा सम्भव स्थानीय श्रोत र साधनको प्रयोगमा जोड दिइने छ। यसका साथै संकलन ढुवानी कार्य र यसबाट हुने जोखीम तथा संभावित दुर्घटनामा कमी ल्याउन निम्न उपायहरु अपनाउने छ :

- सबै कामदारका लागि संकलन तथा ढुवानी सम्वन्धी अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था।
- कामको प्रकृति अनुसार कामदार र सुपरीवेक्षकका लागि सुरक्षित साधन जस्तै हेलमेट, जुत्ता, पन्जा र मास्क आदिको व्यवस्था।
- आकास्मिक स्वास्थ्य उपचारका साधनहरु, औषधी, फोन आदिको व्यवस्था साथै ती साधनको उचित प्रयोगवारे कामदार तथा स्थानीय मानिसहरुलाई सही जानकारी गराउने।
- खुल्ला दिशालाई निरुत्साहित गर्ने, त्यसको लागि संकलन तथा उत्खनन क्षेत्रमा अस्थायी चर्पीको व्यवस्था तथा पिउने पानीको बन्दोबस्त गर्ने।

वातावरणीय अनुगमन

नदी जन्य पदार्थ दीगोरुपमा संकलन तथा उत्खनन गर्ने कार्यको लागि अनुगमलाई विशेष ध्यान दिइने छ। यस अन्तरगत आधाररेखा (baseline), नियम पालना (compliance) र असर/प्रभाव (impact) हरुको अनुगमनलाई जोड दिइने छ।

आधार रेखा (Baseline) अनुगमन : यस अर्न्तगत निम्न पक्षहरुको अनुगमन गरिने छ :

- बाढी आउँदा खोला वग्ने सतहको अवस्था
- बाढी आउन सक्ने क्षेत्र तथा किनारा कटान।
- वरिपरिको जंगल तथा वन्यजन्तुहरुको चहलपहल र अवस्था
- बस्ती तथा जनसंख्यामा हुने परिवर्तन, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि

नियम पालना (Compliance) अनुगमनले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सुझावहरुको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनी हेरिनेछ। यस अन्तरगत निम्नकुराहरुको अनुगमन गरिनेछ।

- ठेक्का र बोलपत्र कागजात तथा तिनका कार्यान्वयन प्रकृया प्रारम्भिक वातावरण परिक्षणको न्यूनीकरण उपायहरु उल्लेख गरिएको छ वा छैन,

- संकलन तथा उत्खनन कार्यहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार भएको छ कि छैन ।

असर प्रभाव अन्तरगत निम्नकुराहरुको अनुगमन गरिने छ :

- बाढी वग्ने सतह, नदिको गहिराई र किनाराको गाउँपालिका, वडा कार्यालय, जिल्ला अनुगमन समिति मार्फत नियमित अनुगमन
- जंगलको अवस्था तथा पैदावार तथा वन्यजन्तुको चोरी शिकारी सम्वन्धी अनुगमन
- उत्खनन क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइको अवस्थाको अनुगमन
- स्थानीय तह तथा ठेकेदारसँगको समन्वयमा सामाजिक अपराधको अनुगमन
- वायु, जल र ध्वनी प्रदूषणको अवस्था

साराशं तथा सुझावहरु

प्रस्तावित कार्य मध्य पहाडी तथा भित्रि मधेश क्षेत्रभित्र पर्ने भएतापनि बालुवा ढुङ्गा वा गिट्टी निकाल्ने कार्यबाट त्यहाँको भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणमा पर्ने नकरात्मक प्रभाव भने स्थानीय प्रकृतिको तथा छोटो अवधिको लागि मात्र हुन्छ । तर यस्ता प्रकारका प्रतिकुल प्रभावहरुलाई उचित तरिकाबाट घटाउन तथा सामाधान गर्न सकिन्छ । साथै अनुमती दिइएको भन्दा बढी उत्खनन कार्य गर्नेलाई कानुनको मातहातमा ल्याइने छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारीको अवसर श्रृजना हुने देखिन्छ । थुप्रिएर रहेको नदीजन्य पर्दाथहरु झिक्दा बाढीको खतरा कम हुनुको साथै राजश्व संकलन ठुलो योगदान पुग्ने देखिएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययनले समग्रमा प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट स्थानीय वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गरेको छ भने सबै प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमनकार्यलाई ध्यानमा राखी उक्त आयोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।

Tapre, Pilhe Ghans, Dubo, Kansh, Sisno etc dominant herbal plants recorded in the proposal area.

Common leopard *(Panthera Pardus)*, bear, Rhesus monkey *(Macaca Mulata)*, langur *(Presbytis Entellus)*, squirrel *(Funambulus Pennsnti)*, common rabbit, Jackal, wild cat are dominant mammals, similarly snakes and garden lizard *(Calotes versicolor)* are common reptiles, black-spine toad and Indian bullfrog are common amphibians in the area. Crow, spotted dove, Red turtle dove, Red jungle fowl, Red-vented bulbul and Cattle Egret are commonly found birds. *Bam* (Mastasembelus sp), *Katle* (Neolissochuilus sp.), *Jhinge, Chichipe* and *Rem* are commonly found fish species in the Khola. *Langur*and *Niyali Bagh* are reported endangered mammals whereas Tortoise is endangered amphibian and, peacock, vulture and owl are endangered birds reported in the area.

Environmental Impacts and Mitigation Measures

The proposed activities will increase the movement of people goods; and will open additional sources of income to local people. The study estimated that annually about 35,640.00 M^3 Khola sediments will be deposited in the proposed area and around 11,761.20 M^3 (33 %) can be extracted safely. From it, RM can generate revenue around NRs 2,491,727.83 annually. This income can be used in various purposes like livelihood up-liftmen of local people, training related to conservation and development, IGA and awareness activities etc. By collection and extraction of sand, stone, gravels from the Khola flood plain area it can minimize the flooding sedimentation problem.

There is no direct impact on vegetation and forest. Indirect impact could be dust deposition on leaves of plant. This reduces the productivity and retards the growth of plants. Noise pollution due to collection activities of Khola deposits, increasing frequency of heavy trucks/trippers in and around the area will be affected to people and the animals. Mostly, the impact will be local and short-term. Change in flow regime, high intake of sediments and destruction of aquatic habitat due to collection and collection of Khola deposits will affect the water quality and quantity. Habitat loss or migration is the

major impacts expecting due to the Khola deposit collection activities. But it will be small and of local significance.

Flow regime of Khola canal will be deeper and altered temporarily as well as permanently based on the nature of extraction method and extraction sites. However, the impact will be local and site specific. The indirect impact would be bank cutting and erosion and flooding. Potential damage of existing infrastructure will be low however; frequent movement of heavy vehicles damage road condition. Vehicular movement and collection activities will make noise. However, the impact will be site specific. Collection activities spillover of fuels and lubricants and spoil deposition nearby Khola affect the water quality of the Khola. The impact on water quality may be local.

Impact of proposed activities will be less significant on social structure, cultural norms and values and the magnitude is expected low, local or short-term. The proposed site does not fall in any historical or religious significance; therefore, possibility of adverse impact would be expected low.

Workers will be exposed to various kinds of risks and hazards. Possible health impacts would be respiration and eye diseases due to exposure to dust, sound, high risk of accident during collection, road accident during transportation. Collection of Khola deposits in rainy season may cause loss of life of workers due to flood.

Mitigation Measures for the Biological Impacts

- Regular monitoring and coordination among the locals, workers and contractors is required to control illegal fishing, poaching or other unwanted activities.
- Proper management of deposit. No discharges directly into water flow area.
- Proposal activities allow only in day time.
- If, necessary, provide fuel wood at local market price to the workers for cooking or heating purpose.

- Water spray on the dust-prone area during the dry seasons to control unwanted dust particles, which prevent dust pollution in/around area.

Mitigation Measures for Physical Impacts

- The proposed activities will be conducted outside the existing water flowing areas.
- Unwanted spoil will not be disposed in the water flowing area that can change the Khola channel.
- Keep and maintain appropriate distance, minimum 20 meters, from the Khola bank, which prevent unwanted erosion and landslides.
- This study is recommending the extraction of sand, stone, boulders or pebbles from the Khageri Khola flood plain area by use of small machinery equipments and excavators. Regular maintenance and upgrade of road is required.
- Follow traffic rules and signals. Do not allow pressure horn and night time work.

Mitigation Measures for the Socio-Economic Impacts

The flowing mitigation measures are recommending in this study.

- Awareness campaign/programme related to resource conservation, health and education and social harmony.
- Negotiation and coordination among the local community, the representatives of the local political parties and the government is must.
- For the safety purpose, adequate training to workers, use of helmets or boots or gloves, provision of first-aid, temporary pit toilet at work place, provision of clean drinking water, proper guidelines to Kholas and helpers are important.
- IGA training to boost household economy.
- For the community development, as per provision, designated amount/royalty should be paid in time to the local community.
- The contractor must participate in the local area development through providing additional financial and/or material supports for the development and maintenance of the local infrastructure.

Environmental Monitoring

Monitoring is required for verification of activities, whether contract environmental clauses and mitigation measures are properly implemented as per contract between the concern authority/organization. It should be conducted by the RM, in collaboration with concerned agencies and the local community. Baseline monitoring ; for example, status of floodplain areas, potential flood prone zone and Khola bank cutting, condition and status of nearby forest and changes in socio-economic status of the local people economic condition including local institutions and the status of public facilities, will be required. In addition, compliance monitoring shall ensure implementation of proposals of IEE, such as confirm inclusion of IEE mitigation measures in the contract and tender documents, Khola deposits collection activities as prescribed. The impact monitoring need to be addressed the activities like regular assessment of flood plain, Khola bed and bank, condition of forest and wildlife, status of aquatic animals, status of extraction sites and inspection on socially undesirable activities in coordination with local community and contractors and coordination with concern agencies for recording and/or monitoring of the status of air, water and sound pollution.

Conclusion and Suggestions

Although, the proposed site lies on the midhill & Chure region, it will have minimal negative effects in the bio-physical environment. The proposed proposal will not have adverse impacts on socio-economic and cultural environment. The negative impacts could be minimized by placed effective prescribed mitigation measures. Similarly, those who collect/excavate more than the permit should be brought with in law and order. The project activities will not displace any household and no land acquisition, but instead of this, it will generate employment opportunities at local level and reduces the probability of flooding in lowland areas due to over topping the Khola bank during the rainy season. It will generate revenue for local governments like RM and Wards. It recommends for the implementation of the proposed proposal activities with taking all mitigation and monitoring measures in consideration. Overall, this study has shown that the potential negative impacts of extraction stone, pebbles or boulders from Sayndi Khola, Kali Khola & Thang Khola is insignificance and sufficient for approval of the proposed proposal.

अध्याय एक : परिचय (Introduction)

१.१ प्रस्तावको नाम (Name of the Proposal)

इच्छाकामना गाउँपालिकाको स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको बगर क्षेत्रबाट दिगो रूपमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको संकलन तथा उत्खनन् ।

१.२ प्रस्तावकको नाम र ठेगाना (Name and Address of the Proponent)

इच्छाकामना गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय

कुरिनटार, चितवन

३ नं. प्रदेश, नेपाल

फोन नं. ०५६–४१०१११

१.३ प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने संस्था (Institution Responsible for preparing the IEE Report)

लुम्बिनी सामाजिक विकास केन्द्र

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

फोन : ०७७-४२०६५७, ९८५७०६१४४१, ९८५७०६३६३३

इमेल : Lumbinisdc@gmail.com

यस कार्यमा तपशिल अनुसारको अध्ययन टोली संलग्न रहेका थिए ।

प्रा.डा. कबिप्रसाद पोखेल	वातावरण विज्ञ, टोली प्रमुख
डा. खुमनारायण पौड्याल	भूगर्भ शास्त्री
कृष्ण प्रसाद पौडेल	आर्थिक, सामाजिक विशेषज्ञ

१.४ पृष्ठभूमि (Background)

लगभग ८३% जमिन पहाड तथा पर्वतिय क्षेत्र भएको नेपालमा उत्तरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्राट उत्पती भएर दक्षिण तर्फ प्रवाहित भएका साना ठूला गरी लगभग ६०० खोलानाला, खोला तथा खोल्साहरूले बगाएर ल्याएका नदीजन्य पदार्थहरू वालुवा, ढुंगा, गिटी आदिलाई खोलाको किनारी भाग वा समतल क्षेत्रमा थुपार्ने प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ । यसबाट नेपालका खोला बगर क्षेत्रहरूमा प्रसस्त मात्रामा यस किसिमका निर्माण सामाग्रीहरू उपलब्ध रहेको देखिन्छ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि पर्वतिय क्षेत्रबाट उत्पती भएर दक्षिण पूर्व तर्फ बगेको स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोलाले ठुलो परिमाणमा ढुंगा, बालुवा, गिटी जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू थुपार्दै आइरहेको छ ।

यस्ता नदीजन्य पदार्थको दिगो रूपमा संकलन तथा उत्खनन गरी गाउँपालिकाको आन्तरिक आय स्रोतमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ इच्छाकामना गाउँपालिका, कुरिनटार, चितवनले यि सामाग्रीहरूको दिगो तथा वातावरण मैत्री संकलन/उत्खनन गर्ने योजना बनाउँदै आइरहेको छ।

यो प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुरूप र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार पारिएको वाताबरण परीक्षण स्रोत पुस्तक २०७० र गाउँपालिकाबाट प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधारमा स्याङ्दी खोँला, काली खोला र थाङ खोला बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थहरूको संकलन तथा उत्खनन गर्ने प्रयोजनको लागि तयार पारिएको छ।

१.५ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको उद्देश्यहरू (Objectives of IEE)

वि.सं. २०५४ सालदेखि कार्यान्वयमा आएको वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को आधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सुरु गरे पश्चात नेपालमा यस्ता परीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू तयार पार्न शुरु गरिएको पाइन्छ। वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ मा उल्लेखीत प्रावधानहरू अनुसार अनुसूची १ (वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३ सँग सम्वन्धित) मा समावेश भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि प्रस्तावकहरूको लागि प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति पश्चात आयोजना संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

इच्छाकामना गाउँपालिका भित्रका नदी/खोलाहरूबाट ढुंगा, बालुवा तथा गिट्टीहरूको संकलन तथा उत्खननको गर्ने कार्यको लागि यस प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (प्रा.वा.प.) ले प्रस्तावको कार्यबाट स्थानीय भौतिक, जैविक सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकरात्मक तथा नकरात्मक पक्षहरूको लेखाजोखा गरी राय सल्लाह वा सुझावहरू पेश गर्ने प्रयोजनको लागि यो प्रा.वा.प. प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने मूख्य उदेश्यहरू निम्न प्रकार छन् :

- विद्यमान तथा संभावित उत्खनन् क्षेत्रहरुको अभिलेखीकरण गर्नु।
- प्रस्तावित कार्यबाट स्थानीय भौतिक, जैविक आर्थिक सामाजिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक वातावरणमा पर्न सक्ने असरहरुको पहिचान गर्नु।
- वातावरणमा पर्ने नकारत्मक प्रभावको न्युनिकरणका उपायहरु र सकरात्मक प्रभावहरु बढाउने उपायहरु बारेमा सुझाव दिनुका साथै वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गराउनु।

- वातावरण मैत्री तथा दीर्घकालीन रुपले उत्खनन् हुन सक्ने नदीजन्य पदार्थहरुको परिमाण तय गर्नु ।
- प्रस्तावित प्रस्तावनाको लागि प्रारम्भिक वतावरणीय परीक्षण (IEE) गरे पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने कुराको यकिन गर्ने वा राय सल्लाह र सुझावहरू दिनु । यदी पुग्दैन भने वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन (EIA) गर्ने सुझाव दिने ।

अध्याय दुई : प्रस्तावको सामान्य परिचय (General Description of the Proposal)

२.१ प्रस्तावको प्रकार (Type of Proposal)

यो प्रस्ताव चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका भित्र रहेको स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको जलाधार क्षेत्र अर्न्तगत पर्ने खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको दिगो एवं वातावरण मैत्री रुपमा संकलन उत्खनन गर्ने कार्यका लागि तयार गरिएको छ ।

२.२ प्रस्तावका प्रमुख विशेषताहरू (Salient Feature of the Proposal)

१	**प्रस्तावको नाम**	इच्छाकामना गाउँपालिकाको स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोला बगर क्षेत्रबाट दिगो रूपमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको संकलन उत्खनन् गर्ने ।
२	**प्रस्तावको अवस्थिति (स्थान)**	
	प्रदेश	३
	जिल्ला	चितवन
	गाउँपालिका/नगरपालिका	इच्छाकामना गाउँपालिका
३	**भौगोलिक/हावापानी प्रकृति एवं विवरण**	
	खोलाको नाम र प्रकार	स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोला, अस्थायी प्रकृतिको खहरे खोला
	भू-वनोट (Terrain)	मध्य पहाडी तथा चुरे क्षेत्र भित्रपर्ने असंगठीत चट्टानयुक्त तथा बाढी किनारी क्षेत्र
	माटो (Soil)	खैरो माटो (Ustochrepts-brown soils) सुख्खा माटो (Ustrothents-dry/shallow soils) सेपिलो माटो (Haplaquepts-wet soils) कालो माटो (Haplustoils-soils with black surface horizon) रातो माटो (Rhodustafs-red soils)
	उचाई	२३८ मिटरदेखी २७६ मिटर सम्म
	हावापानी	शितोष्ण तथा समशितोष्ण
	भू-उपभोग	खेतियोग्य जमिन पहाड बस्ती
४	**संकलन/उत्खनन कार्य, स्थल र प्रक्रिया** (Collection Sites, Materials and Methods)	
	सङ्कलन/उत्खनन् क्षेत्र (Collection/ Extraction Area)	
	सिमाङ्कन क्षेत्र :	तीनकन्या सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वनको अन्तिम स्थान पुरानो थाङखोला चौकी रहेको स्थान
	अक्षांश (Latitude)	२७'४२"९१२"' उत्तर देखि २७'४३"८१६"' उत्तरी अक्षांश
	देशान्तर (Longitude)	८४'३२"४४५"' पुर्व देखि ८४'३२"६८६"' पुर्वी देशान्त
	प्रस्तावित क्षेत्रमा जाने पहुँचमार्ग	स्थानीय ग्राभेल सडक

	(Access road)	
	सङ्कलन/उत्खनन् विधि Collection/Extraction Method)	हातले टिपेर/हाते औजारहरूको प्रयोग तथा JCB प्रयोग गरेर
	सङ्कलन/उत्खनन् कार्यमा प्रयोग हुने सामग्री वा मसिनरी	सावेल, बेल्चा, डोको, हातले टिपेर, चाल्नी, हलुका ट्रक ट्रिपर वा टयाक्टर
	दैनिक/वार्षिक सङ्कलन/उत्खननको परिमाण (Daily/Yearly Collection/ Extraction Volume)	बार्षिक उत्खनन् हुने परिमाण : ११,७६१.२० घन मि. दैनिक उत्खनन् हुने परिमाण : ४३.५६ घन मि.
	सङ्कलन /उत्खनन् गरिने अवधि (Collection/ Extraction Period)	नौ महिना (असौज देखि जेष्ठ ९ महिना सम्म) (असार, श्रावण, भदौ ३ महिना बर्षायाम बाहेक)
	सङ्कलन/उत्खनन् स्थलको सङ्ख्या (Number of Collection/ Extraction Sites)	• झगंझगें क्षेत्र • समिगौडा क्षेत्र • स्यागंदी भोटी खोला दोभान • थागंखोला वन इलाका कार्यलय क्षेत्र • थागंखोला क्षेत्र
	सङ्कलन/उत्खनन् गरिने सामग्रीहरू (Materials to be Extracted)	ढुंगा, गिट्टी, बालुवा
	प्रस्तावित अर्न्तगतका कार्यहरू (Proposal Component Activities)	ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्रेगान उत्खनन् सकंलन बिक्रि वितरण १. लाभ अभिवृद्धि गर्ने उपायहरु २. प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु ३. वातावरणीय व्यावस्थापन ४. संकलन उत्खनन् कार्यको अनुगमन र मुल्याङ्कन
	प्रभावित गा.पा. नगरपालिका/ बस्ती आदि (Affected R.M./M/ Settlements)	इच्छाकमना गाउँपालिका वार्ड नं. ७
५	IEE प्रतिवेदनको वैधानिकता (Validity of the IEE Report)	जिल्ला समन्वय समितिबाट स्विकृत भएको मितिले २ वर्ष (२०७५/७६ - २०७७/७८)

२.३ प्रस्तावको विवरण (Proposal Description)

२.३.१ प्रस्तावको उद्देश्यहरु (Objectives of the Proposal)

प्रस्तावको मूख्य उद्देश्य स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन वा उत्खनन र ढुवानी गर्दा स्थानीय वातावरणमा पर्न जाने भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक र साँस्कृतिक वातावरणमा पर्ने संभ्याव्य असरहरुको पहिचान तथा नकरात्मक असरहरुको

न्युनीकरण गर्दै गाउँपालिकाको दीगो विकासका लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरुको वातावरण मैत्री संकलन तथा उत्खनन् कार्य गर्नु हो । यस प्रस्तावको विशिष्ट उद्देश्यहरू निम्न प्रकार छन् :

- प्रस्तावित कार्यबाट स्थानीय क्षेत्रमा पर्न जाने भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभावहरू र त्यसबाट सृजना हुनसक्ने मुद्धाहरू (issues) पहिचान गर्नु ।
- प्रभावित कार्यबाट स्थानीय वातावरणमा के कस्ता सकरात्मक तथा नकरात्मक प्रभावहरू पर्दछन् तिनको पहिचान गर्नु ।
- खोलाको कुन क्षेत्रबाट कति परिणाममा ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा निकाल्न सकिन्छ त्यसको मात्रात्मक लेखाजोखा गर्नु ।
- ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाको संकलन/उत्खनन कार्यबाट देखापर्न सक्ने नकरात्मक पक्षहरूको न्युनिकरणका उपायहरू तथा वातावरणीय व्यावस्थापन योजना तयार पार्नु ।
- ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाको दिगो एवम् वातावरण मैत्री संकलन/उत्खनन कार्यबाट इच्छाकामना गाउँपालिकाको आन्तरीक स्रोत तथा राजश्वमा वृद्धि गर्नु ।

२.३.२ प्रस्ताव क्षेत्रको अवस्थिति (Proposal Location)

नक्सा १ : प्रस्तावको क्षेत्र अवस्थिति



Legend

- Settlement
- Road
- Boundary
- River

Ichchhyakamana Gaupalika is only one Gaupalika of Chitawan Districtand this Gaupalika area is about 166.73 sqkm. It is a naturally beautiful gaupalika, it has long Jharana, Hateewang historical place and Ichchhyakamana Temple are major touristic place Trishuli river flow in the northern part. Dhading district in the east, Tanahu District Bharatpur Mahanagarpalika in the west , Gorkha district in the north and Kalika Nagarpalika in the south.

Projection and Datum Information

Projectiion: Modified Universal Trasnverse Mercator
False Easting: 500000 m
False Northing: 0 m
Central Meridian: 84 Degree East
Scale Factor: 0.9999
Latitude Of Origin: 0 Degree
Linear Unit: Meter
Datum: Everest 1830

Scale 1:32000

DISTRICT INDEX

NEPAL INDEX

Government of Nepal
Ministry of Federal Affairs and General Administration
Ichchhyakamana Gaupalika
Chitawan

२.३.३ प्रस्तावित क्षेत्रमा यातायातको पहुँच (Proposal Component Accessibility)

प्रस्तावित क्षेत्रलाई स्थानीय कच्ची तथा पक्की सडकले जोडेको छ । यो सडकमा बर्षैभरी साना ठूला यातायातका साधनहरु संचालन हुने गरेको छ । यही बाटो भएर सदरमुकाम भरतपुर सम्म नियमित यातायातका साधनका संचालनमा आएका छन् ।

२.३.५ प्रस्तावित कार्यको क्षेत्र निर्धारण (Delineation of Zone of Influence) (ZoI)

प्रस्तावित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य क्षेत्र इच्छाकामना गाउँपालिकाको दक्षिणी भेग समथर धरातलीय स्वरुपमा पर्दछ । यस खोलाको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने बस्ती, भौतिक सम्पति तथा अन्य मानवीय संसाधनको दृष्टिले प्रस्तावित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्यबाट प्रत्यक्ष प्रभावित वरपरका ठाउँ स्थान, बस्ती तालिका १ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तालीका १ : प्रस्ताव कार्यको अबस्थिति तथा क्षेत्र

खोला	अबस्थिति	प्रभाब आंकलन क्षेत्रहरु
स्याङ्दी खोला	झगंझगें क्षेत्र	इच्छाकामना गा.पा. वार्ड नं. ७ को क्षेत्र
	समिगौडा क्षेत्र	इच्छाकामना गा.पा. वार्ड नं. ७ को क्षेत्र
	स्यागंदी भोटी खोला दोभान	इच्छाकामना गा.पा. वार्ड नं. ७ को क्षेत्र
	थागंखोला वन इलाका कार्यलय क्षेत्र	इच्छाकामना गा.पा. वार्ड नं. ७ को क्षेत्र
	थागंखोला क्षेत्र	इच्छाकामना गा.पा. वार्ड नं. ७ को क्षेत्र

२.३.५ प्रस्तावित कार्यको क्षेत्र निर्धारण (Delineation of Zone of Influence) (ZoI)

ढुंगा, गिटी तथा बालुवा दिगो रूपमा उत्खनन तथा संकलन प्रयोजनको लागि गरिएको यस प्रारम्भिक वातावरणीय पीरक्षणमा स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको वरिपरिको ५०० मीटर चौडा क्षेत्रलाई मूख्य प्रभावित क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ ।

प्रस्तावित कार्यको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी बिवरण नक्सा २ मा देखाइएको छ ।

नक्सा २ : जलाधार क्षेत्रको नक्सा

Propose Area	Northing	Easting	Elevation (m)	Area Ha
दुम्सिबस्ने टोल क्षेत्र	27.42708	84.29375	207	3.93
सुइतान क्षेत्र	27.43321	84.30946	236	2.99
सिमलढाप देखी धिसोपानी जाने बाटो क्षेत्र	27.43684	84.31032	245	19.65
हरिपुर इलाका वन कार्यलय क्षेत्र	27.42690	84.29130	200	20.27
सिमलढाप गरदास जाने बाटो क्षेत्र	27.44208	84.31273	262	10.57
बागघोर जाने बाटो क्षेत्र	27.44657	84.31564	280	15.67
सिकारीकुना	27.44845	84.31578	286	20.67
दुम्सिबस्ने टोल क्षेत्र	27.42708	84.29375	207	26.57
थागंखोला क्षेत्र	27.42912	84.32445	238	3.22
स्यागंदी भोटी खोला दोभान	27.43161	84.32674	243	2.68
समिगौडा क्षेत्र	27.43339	84.32659	254	4.95
थागंखोला वन इलाका कार्यलय क्षेत्र	27.43013	84.32596	240	9.83
झगंझगें क्षेत्र	27.43816	84.32686	276	12.39



नक्सा ३ : सम्भावित उत्खनन् गर्न सकिने क्षेत्रको नक्सा



Propose Area	Northing	Easting	Elevation (m)	Area Ha
दुम्सिबस्ने टोल क्षेत्र	27.42708	84.29375	207	3.93
सुइताल क्षेत्र	27.43321	84.30946	236	2.99
सिमलढाप देखी पिसोपानी जाने बाटो क्षेत्र	27.43684	84.31032	245	19.65
हरिपुर इलाका वन कार्यलय क्षेत्र	27.42690	84.29130	200	20.27
सिमलढाप गरदास जाने बाटो क्षेत्र	27.44208	84.31273	262	10.57
बागघोर जाने बाटो क्षेत्र	27.44657	84.31564	280	15.67
सिकारीकुना	27.44845	84.31578	286	20.67
दुम्सिबस्ने टोल क्षेत्र	27.42708	84.29375	207	26.57
थागंखोला क्षेत्र	27.42912	84.32445	238	3.22
स्यागंदी भोटी खोला दोभान	27.43161	84.32674	243	2.68
समिगौडा क्षेत्र	27.43339	84.32659	254	4.95
थागंखोला वन इलाका कार्यलय क्षेत्र	27.43013	84.32596	240	9.83
भ्रगंभ्रगें क्षेत्र	27.43816	84.32686	276	12.39

२.३.६.प्रस्तावित क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन/संकलन र ढुवानी कार्य र विधि (Collection/Extraction and Transportation (Activities and Methods)

	हालको प्रचलन/क्षेत्र	प्रस्ताव गरिएको प्रचलन/क्षेत्र
संकलन/उत्खनन तरिका	-हातले संकलन गर्ने -ट्याक्टर प्रयोग गर्ने -हाते औजार सावेल, डोकोको प्रयोग, JCB प्रयोग गरेर	-हातले संकलन गर्ने - ट्रक ,ट्याक्टर प्रयोग गर्ने -हाते औजारहरूको प्रयोग, JCB प्रयोग गरेर

श्रोत सर्भेक्षण र पुरानो उत्खनन् शैलीको अध्ययन

श्रोत सर्भेक्षण कार्य प्रस्तावको कार्यान्वयन क्षेत्रमा गई प्रत्यक्ष अवलोकन तथा भेटघाट छलफलबाट प्राप्त जानकारीलाइ स्थापित मापदण्ड अनुसार निम्न विधि प्रयोग गरी श्रोत सर्भेक्षण गरिएको छ ।

१. प्रस्तावित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् प्रस्ताव कार्यान्वयन क्षेत्रको टोपो नक्सा उतार गरि उक्त नक्सामा श्रोतको संकलन गर्न सकिने क्षेत्रहरुको पहिचान गरिएको छ ।
२. प्रत्येक स्थानको उत्खनन्/संकलन गर्ने सकिने मात्रा निकाल्नको लागि लम्बाइ, चौडाइ र उचाइको मापन गरी उत्खनन् गर्न मिल्ने र नमिल्ने ठाउँ अध्ययन गरियो । यसैरी गर्दा श्रमिकहरुले उत्खनन्को लागि खनी नपुरेका खाल्डाहरु तथा section खनी तिनको Sectional profile को अध्ययन गरी composition र संचितिबारे बस्तुगत स्थिति पत्ता लगाइयो । उत्खनन्/संकलन गर्ने सकिने मात्रा निकाल्नको लागि तलको सूत्रको प्रयोग गरी जम्मा भएको पदार्थ र उत्खनन् गर्न मिल्ने पदार्थको मात्रा अनुमान गरिएको छ ।

$Q = L \times W \times D$

जहाँ, L = उत्खनन् क्षेत्रको लम्बाइ, Length of the extraction site (m)

W . उत्खनन् क्षेत्रको चौडाइ, Effective average width of the extraction site used for extraction (m)

D . उत्खनन् क्षेत्रको उचाइ, Replenishable depth of the sediment deposition (m)

Q. पदार्थ संचितिको मात्रा, Quantity of Sediment deposit (m^3)

उत्खनन् क्षेत्रको उचाइको अनुमान गर्न बिभिन्न ठाउँमा sediment level को मात्राको मापन गरिएको छ भने जिपिएसद्वारा सर्भे गरी बिभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गरी गुगल नक्सामा चित्रको माध्यमबाट पनि उत्खनन् गर्न सकिने क्षेत्र, परिणाम र जम्मा रहेको पदार्थको अनुमान गरिएको छ ।

२.४. प्रस्तावित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको दिगो उत्खनन/संकलन (Sustainable Collection/ Extraction of Sand, gravel and Boulder in Proposal Area) :

२.४.१ उत्खनन् गर्न सकिने परिमाणको आँकलन

स्याङदी खोला, काली खोला र थाङ खोला जलाधार क्षेत्रको तीनकन्या सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वनको अन्तिम स्थान पुरानो थाङखोला चौकी रहेको स्थान विभिन्न क्षेत्रहरुको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन गर्दा उत्खनन् कार्यबाट समाजिक भौतिक वातावरणमा पर्न सक्ने असरहरुको लेखाजोखा तथा प्रचलित मापदण्ड बमोजिम उत्खनन् गर्न

सकिने नदीजन्य पदार्थको मात्रा पहिचान र वातावरणीय व्याबस्थापन कार्य योजना निर्माण कार्यलाइ सहज र सरल बनाउने हेतुले प्रस्तावित कार्यका लागि प्रस्ताब गरिएका ५ स्थानबाट उत्खनन् गर्न सकिने परिमाणको आंकलन गरिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय पर्यावरणिय स्थिति तथा प्राकृतिक स्रोत, साधनको दिगो उपयोग सम्बन्धि मापदण्डका आधारमा वातावरणलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरि बर्षेनी नविकरण हुने जल, विरुवा र जलस्रोतबाट निपेक्षण (Sedimentation) हुने ढुंगा, गिट्टी, वालुवा आदिको बार्षिक कुल जम्मा हुने परिमाणको ३३ प्रतिशत भन्दा कम मात्र दिगो रुपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीबाट पर्यावरणिय स्थिति प्रतिकुल नहुने कुरा भारतका वातावरणविद् डि.के. अस्थाना र मिरा अस्थाना (२००५) ले उल्लेख गरेबमोजिम प्रस्तावित गाउँपालिकाको भुगोल र पर्यावरणिय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखि बर्षेनी निपेक्षित मात्राको ३३ प्रतिशत उत्खनन्का लागि सिफारिस गरिएको छ ।

स्थलगत अध्ययनबाट स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोला जलाधार क्षेत्रका बिभिन्न ५ स्थानमा खण्डगत रुपमा उपलब्ध ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल आदीको मौजदात परिमाण एवं उत्खनन् गर्न सकिने परिमाणलाइ GIS प्रबिधि तथा MS-Excel पद्धतिबाट विश्लेषण गरी प्रस्तावित स्थानको अवस्थितिको वारेमा तालिका २ तथा कुल निपेक्षणको ३३ प्रतिशतले उत्खनन् गर्न सकिने परिणाम तालिका ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका २ : उत्खनन् गर्न सकिने प्रस्तावित स्थानको अवस्थितिको विवरण

सि.नं	प्रस्तावित स्थान क्षेत्र	उत्खनन् क्षेत्रको अवस्थिति विवरण
१	झगंझगें क्षेत्र	N-27'43'816"
		E- 84'32'686"
		Height 276 m.
२	समिगौडा क्षेत्र	N- 27'43'339"
		E- 84'32'659"
		Height 254 m.
३	स्यागंदी भोटी खोला दोभान	N-27'43'161"
		E-84'32'674"
		Height 243 m.
४	थागंखोला वन इलाका कार्यलय क्षेत्र	N-27'43'013"
		E-84'32'596"
		Height 240 m.
५	थागंखोला क्षेत्र	N- 27'42'912"
		E- 84'32'445"
		Height 238 m.

स्रोत : स्थलगत अध्ययन २०७५

तालिका ३ : स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोला जलाधार क्षेत्रका बिभिन्न स्थानमा उपलब्ध ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेलको मौजदात परिमाण एवं उत्खनन् गर्न सकिने परिमाण एवं अनुमानित संकलन हुने राजस्व

सि.नं	प्रस्तावित स्थान क्षेत्र	लम्बाई (मि.)	चौडाई (मि.)	क्षेत्रफल (M2)	गहिराई (मि.)	बार्षिक अनुमानित (घ.मि.)	वार्षिक निकाल्न मिल्ने परिमाण (घ.मि.) (३३ प्रतिशत कुल परिणामको)	प्रतिदिन निकाल्न मिल्ने परिमाण (घ.मि.)	वार्षिक संकलन हुने राजस्व (रु. ६ प्रति घनफिट मुल्यदर अनुसार)	दोस्रो बर्षमा संकलन हुने राजस्व (रु. ६ प्रति घनफिटको १०% ले हुने वृदी अनुसार रु. ६.६०)	जम्मा राजस्व
१	झगंझगें क्षेत्र	२००	३०	६०००	०.९	५,४००.००	१,७८२.००	६.६०	३७७,५३४.५२	४१५,२८७.९७	७९२,८२२.४९
२	समिगौडा क्षेत्र	३००	३०	९०००	०.९	८,१००.००	२,६७३.००	९.९०	५६६,३०१.७८	६२२,९३१.९६	१,१८९,२३३.७४
३	स्यागंदी भोटी खोला दोभान	२८०	३५	९८००	०.८	७,८४०.००	२,५८७.२०	९.५८	५४८,१२४.१९	६०२,९३६.६१	१,१५१,०६०.८०
४	थागंखोला वन इलाका कार्यलय क्षेत्र	३००	४०	१२०००	०.९	१०,८००.००	३,५६४.००	१३.२०	७५५,०६९.०४	८३०,५७५.९४	१,५८५,६४४.९८
५	थागंखोला क्षेत्र	२५०	२०	५०००	०.७	३,५००.००	१,१५५.००	४.२८	२४४,६९८.३०	२६९,१६८.१३	५१३,८६६.४३
	जम्मा					३५,६४०.००	११,७६१.२०	४३.५६	२,४९१,७२७.८३	२,७४०,९००.६२	५,२३२,६२८.४५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी

अध्याय तीन : अध्ययन विधि (Study Methodology)

३.१ प्रकाशित, उपलब्ध जानकारी र तथ्याङ्कहरूको पुरावलोकन तथा संप्लेषण (Review and Synthesis of Secondary Information and Data)

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धमा जि:स.स. चितवनले विगतमा तयार पारेका वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनहरू, जि.स.स.को कार्ययोजना, पार्श्वचित्र, जिल्ला बन कार्यालय, सिचाई डिभिजन कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्राप्त सुचना र प्रकाशित वार्षिक पुस्तिकाहरूको अध्ययन गरिएको छ ।

३.१.१ भौगोलिक तथा प्रभावित क्षेत्रको निर्धारण (Field Survey and Site investigation)

स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोला बगर क्षेत्र बाट ढुंगा, गिटी तथा बालुवा दिगो रूपमा उत्खनन तथा संकलन प्रयोजनको लागि गरिएको यस प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको वरिपरिको ५०० मी. क्षेत्रलाई मूख्य प्रभावित क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ ।

३.१.२ चेकलिष्टको तयारी (Preparation of Checlist)

अध्ययनको क्रममा निम्न किसिमका चेकलिष्टहरू तयार पारी फिल्ड सर्भेको क्रममा प्रयोगमा ल्याईयो ।

- भौतिक वातावरणसँग सम्बन्धित चेकलिष्ट जस्तै भू-उपयोग, माटो, भू-स्खलन, बाढी, चट्टान, खोलाको प्रकार आदि ।
- जैविक वातावरण जस्तै जीवजन्तु तथा वनस्पति सँग सम्बन्धित चेकलिष्ट ।
- सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको पहिचान गर्ने सम्वन्धित चेकलिष्ट रोडा ढुङ्गा उद्योग संचालकहरूलाई क्रसर प्लान्ट सम्बन्धि चेकलिष्ट ।
- प्रभाव-न्युनिकरण र वातावरणमा बढोत्तरी सम्बन्धी चेकलिष्ट ।

३.२ क्षेत्रगत सर्भेक्षण र प्रस्ताव क्षेत्र निर्धारण (Field Survey and Site investigation)

फिल्ड अध्ययनको क्रममा प्रस्तावको स्थान र यसबाट पर्नसक्ने प्रभावहरूको बारेमा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरियो ।

३.२.१ अवलोकन (Obsevation)

अध्ययन टोलीबाट स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोला बगर क्षेत्रको विभिन्न स्थानहरूको अवलोकन गरियो । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको कार्यसूची (ToR) मा उल्लेख भए अनुसार स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको तीनकन्या सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वनको अन्तिम स्थान पुरानो थाङखोला चौकी रहेको स्थान क्षेत्रमा

अध्ययन टोलीले पैदल हिडेर त्यहाँको भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षहरूको अवलोकन नक्साङ्कन, टिपोट तथा तस्वीर उतार्ने कार्य गरियो ।

३.२.२ लक्षित वर्ग छलफल (Focus Group Discussion)

स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने बिभिन्न ठाउँहरुमा स्थानीय श्रमिकवर्ग, युवा तथा स्थानीय वासिन्दाहरूसँग छलफल गरियो । उक्त छलफल स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोलाबाट नदिजन्य पदार्थहरूको संकलन, उत्खनन तथा ढुवानी र त्यसले, स्थानीय वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा केन्द्रीत थियो ।

तालिका ४ : लक्षित वर्ग छलफल गरिएको ठाउँ मुद्दाहरु

कहाँ	को	के बारेमा	उठेका मुद्दाहरु	सहभागी संख्या
झगंझगें क्षेत्र	स्थानीय युवा तथा समुदायहरू, श्रमिक	बर्तमान सामाजिक आर्थिक तथा वाताबरणीय अवस्था, स्याङ्गदी खोला बाट हाल ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा संकलन/उत्खनन कार्य र संभावित संकलन/उत्खनन कार्य, संभावित सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरु र प्रभाव बढोत्तरी तथा न्युनिकरणका उपाय, सुझाबहरु ।	• अनियन्त्रित उत्खनन् • पानीका स्रोतमा ह्रास • दायाँबायाँको बस्तीमा कटान समस्या	६
गाउँपालिका	गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी	बिगतका प्रयासहरु, ठेक्का लगाएको क्षेत्रहरु, ठेक्का लगाएको रकम, खोलाको अवस्था र संभावित संकलन/उत्खनन क्षेत्रहरु, सडक तथा अन्य पूर्वाधारहरुको अवस्था	• अनुगमन संयन्त्र परिचालन • नियमित अनुगमन • विभिन्न निकायहरु बिच समन्वय	१२

माथि उल्लेख गरिएका स्थलगत अध्ययनको क्रममा भएका समुहगत छलफल, अर्न्तक्रियाहरुबाट उठाइएका मुद्धाहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गाउँपालिकाले उत्खनन्, संकलन, विक्रि वितरण एवं दिगो उपयोग सम्बन्धी समुदायका सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावअनुसार कार्यान्वयन गर्ने र अनियन्त्रित रुपमा चोरी निकासी हुने नदीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्ला स्थित एवं

स्थानीय स्तरमा सबै सरोकारवाला पक्षसगँको समन्वय र सहकार्यमा कारवाही अगाडी बढाइने कुरा गाउँपालिकाको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।

३.२.३ प्रमुख सूचनाकर्तासँग अन्तरवार्ता (Key Informant Interview)

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, युवा क्लवका प्रतिनिधि, स्थानीय शिक्षक र स्थानीय जानिफकार व्यक्तित्वहरूसगँ छुट्टाछुट्टै अन्तरवार्ता लिइयो । यस्तो अन्तरवार्तामा स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको विगतको अवस्था, नदीजन्य पदार्थहरूको संकलन अभ्यास र अव गर्नु पर्ने कार्यहरू र ढुङ्गा र गिटी बालुवाको संकलन तथा ढुवानी गर्ने प्रक्रियाको बारेमा छलफल केन्द्रीत थियो ।

३.२.४ नक्सा र फोटोग्राफ (Map & Photograph)

अध्ययन लाई बढी सान्दर्भिकता दिनको लागि स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोलाक्षेत्र र त्यस आसपासको सडक, वस्ती, कृषिभूमि, जंगल, सिचाई कूलाहरूलाई टोपोसीटमा देखाइएका भु दृश्यहरुको नक्साङ्कन तथा पहिचान गरिएका उत्खनन् क्षेत्र र सम्भावित वातावरणिय प्रभाव देखिने स्थलहरुको तस्विर संकलन गरिएको छ ।

३.३ सार्वजनिक सूचना, परामर्श एवंम् सिफारिस पत्रहरू (Public Notice, Public Consultation and Recommendation Letters)

वि.सं. २०७५ साल बैशाख १८ गते **नागरिक** राष्ट्रिय दैनिकमा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका बिभिन्न खोलानालाहरू बाट ढुङगा, गिटी बालुवा, रोडा आदि संकलन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी गर्ने वारेको पन्ध्र दिने रायसुझावका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रभावित क्षेत्र भित्रका वासिन्दाहरू र सरोकारवालाहरूबाट लिखित सल्लाह सुझावहरू मागियो । उक्त सार्वजनिक सुचनाको प्रतिलिपी गा.पा. वडा कार्यालय प्रस्तावित क्षेत्र छेउछाउका बजार वस्ति, सामुदायिक सेवाकेन्द्र, तथा वडाभवनमा टाँस गरीएको थियो । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको नतिजा तथा मस्यौदा प्रतिवेदनका मूलभूत नतिजाहरूलाई गा.पा.मा सरोकारवालाहरुसँग र जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठक समक्ष प्रस्तुत गरी त्यहाँबाट आएका सल्लाह सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

संकलन गर्न सिफारिस गरिएको क्षेत्रमा उपलब्ध नदीजन्य पदार्थको मात्रा, अधिकतम निकाल्न मिल्ने परिमाण, स्थानीय भू-जैविक वातावणमा न्युन प्रभाव हुने गरी उक्त क्षेत्रको लम्बाई, चौडाइ र गहिराईलाई समेत ध्यानमा राखेर मात्र निकाल्न मिल्ने परिमाणको गणना गरिएको छ । तर खोलाको बहाव, बगरको अवस्था, विगतमा संकलन गरिएको वा नगरिएको क्षेत्र, वातावरणमा पर्न सक्ने संभावित नकारात्मक प्रभाव, स्थानीय बासिन्दाहरूको आवाज, सिंचाई कूलोहरूको अवस्था र खोलामा रहेको थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मात्रा लाई ध्यानमा राखेर कुल संभावित निपेक्षणको ३३ प्रतिशत दिगो रूपमा निकाल्नको लागि सिफारिस गरिएको छ ।

निर्देशिका २०५० लागु गरिसकेको छ । यो निर्देशिकाले अध्ययनको क्रममा जनसहभागिता जुटाउनु पर्ने, आवश्यक सूचनाहरको संकलन गर्ने, विवादका विषयहरुको गम्भिरताको मूल्याङ्कन गर्ने र वातावरणीय अध्ययनको लागि बिषयहरुको प्राथामिकताक्रम निर्धारण गर्ने कुराहरुलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने कुराहरुलाई प्रष्ट रुपमा जोड दिएकोछ । त्यसै गरि *बातावरणीय योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०५५* र *बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन निर्देशिका, २०६२* समेत जारी भएको पाईन्छ।यसका साथै मन्त्री परिषदको मिति २०६६/१२/१७ को निर्णय तथा व्यवस्थापिका संसद, प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको निर्देशनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन सम्बन्धि जिल्लागत रुपमा एकीकृत कार्य योजना बनाउने, विशेषज्ञ टोलीबाट संकलन गर्न हुने वा नहुने भन्ने क्षेत्रको पहिचान गर्ने, जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले Environment Strategic Assessment गर्ने रणनीति बनाउने आदि उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

मिति २०६७/४/२१ गतेको *सर्वोच्च अदालतको आदेश,* २०७०/०१/०५ गते *' मन्त्रीपरिषद बैठकले* रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवाको नियमन गर्ने सम्बन्धिको निर्णय (ख) मा उल्लेख भए अनुसार प्राकृतिक स्रोत र साधनको संकलन, उत्खनन् वा दोहन अनियन्त्रित रुपमा नहोस् भन्नका लागि प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो जिल्ला भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको आँकलन गरी कुनक्षेत्रबाट कति हद सम्म संकलन, दोहन वा उत्खनन् गर्न सकिन्छ सो विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरी त्यसैको आधारमा IEE/EIA गरेपछि मात्र ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धि उल्लेख गरिएको छ । भने मिति २०७०/०२/२६ मा मन्त्रिपरिषद, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट गठित उपसमितिबाट ढुङ्गा, गिटी बालुवा समेतको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले पनि ढुङ्गा, गिटी बालुवाको उत्खनन् तथा संकलन गर्ने सम्बन्धिको मापदण्ड तयार पारेको र क्शर उद्योगहरुको कानुन अनुरुप भए-नभएको, संकलन, ओसार प्रसार, बिक्री वितरण, ठेक्कापट्टा कार्यहरुको नियमित अनुगमन आदि जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । यसै अनुरुप वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयहरु बाट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धिका पत्रहरुको पनि अध्ययन गरिएको छ । साथै बि.सं २०७१ साल आषाढ, श्रावण तथा भाद्र महिनामा नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्र लगायत अन्य विभिन्न ठाउँहरु बाट ढुङ्गा, गिटी बालुवाको उत्खनन् तथा संकलन गर्ने कार्य तत्काललाई रोक्कागर्ने निर्णय गरिए अनुरुप उक्त महिनाहरुमा ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवाको उत्खनन्, संकलन तथा ओसारअसार कार्यमा रोक लगाएको थियो ।

त्यस्तै *नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना २०५० र २०५५* (Nepal Environmental Policy and Action Plan 1992 & 1998), *राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति २०४५, माटो तथा जलाधार संरक्षण ऐन*

नि.

जलाधार क्षेत्रहरूमा पनि प्राकृतिक तथा महत्वपूर्ण संसाधनहरूको संरक्षण गर्न जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा जोड दिएको छ ।

मिति २०७४/९/५ को च.नं. ९० को **<u>सघिंय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको</u>** परिपत्रअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्विकृत गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम नदीजन्य पदार्थको संकलन/उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ५२ (२) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनी नेपाल सरकार (मा. उपप्रधानमन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७४/९/४ को निर्णय ।

त्यस्तै मिति २०७५/४/३ को च.नं. २ बाट सोही अधिकार २०७५ पौष मसान्त सम्म रहने गरी **सघिंय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय**बाट गरिएको परिपत्र ।

४.२ बहुपक्षिय वातावरणीय सम्झौताहरू (Multilateral Environmental Agreements)

माथि उल्लेख गरेका ऐन नियमका अतिरिक्त नेपाल पक्ष भएका वातावरण सम्बन्धि केही अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुलाई प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागी प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण क्रममा ध्यान दिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । नेपालले हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रियस्तरका विभिन्न सन्धि वा महासन्धिहरुमा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेका छन । यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा वा महासन्धिहरु Plant protection Agreement for South East Asia and Pacific, February-27,1956,Rome, Convention on Biological Diversity, June-5, 1992,Rio De Jenerio, CITES Convention on International Trade in Endangered Species or Wild Flora and Fauna, March-3,1973, Washington Convention on Wetlands or international importance, February-2,1971,विश्व सास्कृति तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धि महासंधि (November-23,1972, Paris), अन्तराष्ट्रिय ट्रपिकल (Tropical) आदि प्रमुख छन् । यी महासन्धिहरुले प्राकृतिक श्रोत ब्यबस्थापन तथा जीव र बनस्पति संरक्षणको सुनिश्चिताबाट वातावरण संरक्षण गर्न आबश्यक प्रावधानको व्याख्या गरेका छन् ।

अध्याय पाँच : बस्तुगत वातावरणीय अवस्थाको वयान (Description of theExisting Environmental Conditions)

५.१ भौतिक वातावरण (Physical Environment)

५.१.१ भू-स्थिति (Topography)

स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोला मध्य महाभारतीय क्षेत्रबाट उत्पत्ती भई चुरे क्षेत्र हुदै पूर्व तर्फ बग्दछ । यो खोला चितवन जिल्लाको दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व हुँदै अगाडी बढ्दछ । यो अस्थायी प्रकृतिको खहरे तथा बर्षयाममा नदीजन्य पदार्थलाई Discharge गर्ने खोला हो । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रयोजनको लागि स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको तीनकन्या सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वनको अन्तिम स्थान पुरानो थाङखोला चौकी रहेको स्थान क्षेत्रलाई कार्यसूची (ToR) दिशामा उल्लेख भएअनुसार यो क्षेत्र इच्छाकामना गाउँपालिकाको वार्ड नं. ७ भित्र पर्दछ । भू-स्थितिको आधार हेर्दा यो खोला मध्य महाभारतीयक्षेत्र बाट उत्पत्ती भएर साना साना वेशी र उपत्यकाहरु तथा बगर बनाउँदै अगाडि बढेको छ ।

५.१.२ माटोको प्रकार एवम भूगर्भ (Geology and Soil Types)

यस जलाधार क्षेत्रका फाँटहरुमा खैरो माटो (Ustochrepts-brown soils) सुख्खा माटो (Ustrothents-dry/shallow soils) सेपिलो माटो (Haplaquepts-wet soils) कालो माटो (Haplustoils-soils with black surface horizon) रातो माटो (Rhodustafs-red soils) पाइन्छ । यहाँ पाइएको माटो एवं चट्टानको स्थिति तथा भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा यो क्षेत्र मध्य पहाडी क्षेत्र (Mid land Group), र सब-हिमालयन भौगर्भिक वेल्टमा पर्दछ । जसमा क्वार्टनरी डिपोजिट (Quarternary deposits) खासगरी एलुभियम र को-एलुभियल डिपोजिटहरू पाइन्छन् । यो क्षेत्रमा ओलिगोसिन (Oliogocene) देखि प्लेष्टोसिन (Pleistocene) अवधि सम्मका असंगठीत तथा भेद्य चट्टानहरु जस्तै बालुवा, बलौटो ढुङ्गा, सिटी तथा स साना ढुङ्गाहरू देखिन्छ । Phyllites, shale and Allivial deposits, sandy, silty clay तथा आसपासको पर्वतिय क्षेत्रबाट खिइएर आइ थुप्रिएको (Mountain wash deposits) बाट बनेको स-साना टार तथा वेसीनहरू पनि यस क्षेत्रमा देखिन्छ । प्रस्तावित क्षेत्र भित्र तिब्र जलक्षयिकरण (rapid fiuvial erosion), भू-स्खलन (landsides), तथा सतही क्षयिकरण (surface erosion) को प्रभाव कम देखिन्छ ।

२.१.३ जलाधार क्षेत्र (Basin Hydrology)

जलाधार क्षेत्र भन्नाले वन जंगल भित्र पर्ने ओशिलो ठाउँलाइ जनाउछ । सबै खोलाहरु पातले जंगली डाँडा, कृषिभुमी, सबै जलाधार क्षेत्र सुरक्षीत अवस्थामा छ । प्रस्तावित खोलाको नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खनन् गर्ने क्षेत्र समुद्र सतहँबाट २२८ मिटरदेखी २७६ मिटंर सम्मको उचाईमा पर्दछ । कलकिला खोला बगरहरू, बर्षायायमा अत्यधिक मात्रामा हुने Discharge नै स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको जलाधार क्षेत्रका प्रमुख विषेशताहरू हुन ।

२.१.४ जलवायु/हावापानी (Climate)

प्रस्तावित क्षेत्रमा शीतोष्ण, समशीतोष्ण तथा आंशिक उष्ण हावापानी पाईन्छ । अधिकतम तापक्रम ३४ डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम १ डिग्री सेल्सियस सम्म हुने गर्दछ । यस क्षेत्र दक्षिणपूर्वी मनसुन बाट प्रभावित हुनाले असार देखी भाद्र सम्ममा प्रशस्त पानी पर्दछ । यो क्षेत्रको औषत बार्षिक बर्षा [illegible] मि.मि. सम्म रहेको पाईन्छ । (स्रोत : गाउँ प्रोफाइल २०७५)

२.१.५ हावा र पानीको गुणस्तर र ध्वनीको मात्रा (Air and Water Quality and Noise Level)

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेको क्षेत्र वरपर हातले उत्खनन्मा रहेको, प्रति दिन करिव २०–३० वटा ट्र्याक्टर, ट्रिपरहरु ओहोरदोहोर गरिरहने कारणले यस क्षेत्रमा धुवा धुलो तथा ध्वनी प्रदुषणको प्रभाव बढि देखिदैन । धुलोको प्रभाव खासगरी स्थानीय स्तरको भएतापनि धुवाँ तथा ध्वनीको प्रभाव बाट झगंझुगें, समीगौडा लगाायत बस्तीहरुमा समेत परेको पाईन्छ । त्यसैगरी हालको उत्खनन् प्रकृयामा हातले टिपेर, कुटो, कोदालो, बेल्चा प्रयोग गरिएको, खोलाको बहाव क्षेत्रबाट पनि बालुवा, गिट्टी जस्ता पदार्थहरुको उत्खनन् गरिएकोले स्याङ्गदी खोला, काली खोला र थाङ खोलामा पानीको गुणस्तरमा कमी आएको पाईन्छ तर यो प्रभाव स्थानीय स्तरको मात्र रहेको छ ।

२.१.६ भू-उपयोग (Land Use)

प्रस्तावित क्षेत्रको चितवन जिल्ला तर्फको भू-उपयोगलाई हेर्दा यहाँ कृषि र बसोबास नै मूख्य भू-उपयोग हो । हालैका बर्षहरुमा खासगरी खोला बगर क्षेत्रहरुमा कृषि र वस्ती बिस्तार हुदै गएता पनि बस्ती विस्तार, उद्योग तथा सडक यातायातको विस्तारको कारणले कृषिभूमी घट्दै गईरहेको छ । यस बाहेक बालुवा, ढुङ्गा, गिटीले पनि यस क्षेत्रको भू-उपयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

३.३ सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरण (Socio-economic and Cultural Environment)

३.३.१ प्रस्ताव क्षेत्रको जनसंख्या तथा वस्तीहरू (Population)

प्रस्तावित क्षेत्र इच्छाकामना गाउँपालिकाको वार्ड नं. ७ मा पर्दछ। यस क्षेत्रको कुल जनसंख्या ४,०३३ रहेको जसमध्ये १,९३७ पुरुष तथा २,०९६ महिलाको जनसंख्या रहेको छ (स्रोत : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग २०६८)।

३.३.२ जातिगत विवरण (Caste and Ethnicity)

प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्रमा चेपाङ्ग, गुरुङ्ग, मगरहरूको बाहुल्य रहेको छ। यसबाहेक ब्राह्मण, क्षेत्री र अन्य जनजातीहरुको पनि बसोबास रहेको छ। जातीगत आधारमा गाउँपालिकाको जनसंख्या निम्नानुसार रहेको छ।

तालिका ११ : जातजातियताको आधारमा जनसंख्या विवरण

जातजाति	जनसंख्या	प्रतिशत
ब्राहमण	१२८८	४.८९
क्षेत्री	१६७८	६.३७
मगर	३२९४	१२.५
गुरुङ्ग	६७७९	२५.७३
तामाङ्ग	१११०	४.२१
नेवार	६४८	२.४६
चेपाङ्ग	९४५३	३५.८७
दमाई/कामी	८२८	३.१४
घर्ती	८५१	३.२३
राई	२४९	०.९५
लामा	१७२	०.६५
जम्मा	**२६३५०**	**१००**

स्रोत : गाउँ प्रोफाइल २०७५

३.३.३ शिक्षा एवं सारक्षता (Education and Literacy)

चितवन जिल्ला साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा भइसकेको अवस्था भएकोले यस जलाधार क्षेत्रमा पर्ने बस्ती, समुदायको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखिन्छ। प्रस्ताव प्रभावीत क्षेत्रमा आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थाहरुबाट शैक्षिक सेवा प्रदान भइरहेको छ।

तालिका १२ : खानेपानी श्रोतको आधारमा घरपरिवार सम्बन्धि विवरण

वार्ड नं.	इनार	धारा	नदि खोला	मुलको पानी	अन्य
१	१२	५१४	१५	१९	३
२	४८	५०८	११	३	१२
३	१०	६१७	२०	६	५
४	९	६६१	१६	१३	८
५	३	५६२	१९	४	११
६	३	५३१	१	९	७
७	४	९९७	३	२	६

स्रोत : गाउँबस्तुस्थिति विवरण २०७५

३.३.६ यातायात र पहुँच मार्ग (Transportation and Road Access)

प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्र स्थानीय सडकमार्गको करिव मध्य भागमा पर्दछ । यस सडकमा बस, ट्रक-टिप्परहरूको मध्य आवतजावत हुने गरेको छ । यसबाट प्रभावित क्षेत्रबाट दक्षिण तर्फ भरतपुर सम्म मानिस, वस्तु तथा सेवाहरूको आवतजावत सहज भएको छ । यो बाटो कच्ची तथा ग्राभेल भएकोले ठाउँ-ठाउँमा साँगुरो र विभिन्न स्थानमा मर्मत गर्नुपर्ने स्थितिमा रहेको छ । तर सामान्यतया यो सडकले आवतजावतको सुविधा प्रदान गरेको छ ।

३.३.७ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरू (Religious, Cultural and Historical Sites)

प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्र भित्र धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका कुनै पनि स्थलहरू छैनन् त्यसैले प्रस्तावित कार्यबाट यस्ता स्थलहरुमा कुनै किसिमको प्रभाव पर्ने देखिदैन ।

३.३.८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरू (Community Forest Users Groups)

प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्र आसपासमा विभिन्न २ वटा सामुदायिक वनहरु रहेको पाइयो । तीनकन्या सामुदायिक वन र कालीखोला देउराली सामुदायिक वन रहेको पाईयो ।

३.३.९ *खेत तथा सिँचाई सुविधा*

प्रस्ताव क्षेत्रको स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको माथिल्लो भाग (upper part) मा कुलाहरु जुन् हिउँदको समयमा खोलामा पानीको मात्रा कम हुने, सिँचाइ कुलाहरु सुक्ने वा कुलाहरु नदी सतह भन्दा निकै उचाईमा हुने जस्ता कारणहरुले प्रर्याप्त सिँचाई हुन नसक्ने भएता पनि खेतमा सिचाईको पनि ब्यावस्था गर्न सकिएको छैन ।

३.३.१० सुचना तथासंचार

प्रस्ताव प्रभावित क्षेत्रमा हुलाक, टेलिफोन, कम्प्युटर, टेलिभिजन जस्ता आधुनिक संचार तथा सुचनाका साधनहरुको उपलब्धता रहेको पाइयो ।

३.३.११ बिद्युत तथा उर्जा

प्रस्ताव प्रभावित वडामा बिद्युतको सेवा पुगेको छ । भने स्थानीय स्तरमा खाना पकाउन, आगो ताप्न, जाडोयाममा पानी तताउन जस्ता कार्यहरुमा दाउराको प्रयोग गर्दछन् ।

३.३.१२ बजार तथा खुद्रा व्यावसाय

प्रस्तावित प्रभावित क्षेत्रमा स साना खुद्रा पसल, चिया पसल, आदीको व्यापार व्यावसाय भएको देखिन्छ ।

३.३.१३ बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी संकलन तथा प्रशोधन

उक्त स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको तोकिएको क्षेत्रमा सामान्यतया बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी संकलन तथा प्रशोधन कार्य गर्ने गरिएको पाईन्छ । एक्साभेटर तथा ठुला मेशीनरी औजारहरुको प्रयोग गरेको देखिदैन । स्थानीय केही मानिसहरु तिन, चार जनाको समुह-समुहमा रहेर संकलन गरिएको बालुवा, रोडा तथा गिट्टी स्थानीय उद्योगलाई बेच्ने गर्दछन् । यस्तो किसिमको कार्य निर्माण उद्योग नजिक स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको दाँया तर्फबाट नै बढीमात्रामा गर्ने गरिएकोले यस क्षेत्रमा खोलाको धार बढी दाँयातर्फ भएर बगेको छ । बर्षातको समयमा पनि कहिलेकाँही तोकिएको क्षेत्रबाट संकलन कार्य गरेको पाईन्छ । संकलित वालुवा, रोडा, गिट्टी स्थानीय निर्माण उद्योगमा ल्याई बिक्री गरी बालुवा, भण्डारण गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी गरिएको पाईन्छ ।

३.४ वातावरणीय समस्याहरु (Environmental Problems)

ढुङ्गा, गिटटी बालुवा उत्खनन् तथा संकलननका लागि चल्ने सवारी साधनहरु बाट निस्कीएको धुलोले स्थानीय वातावरणमा प्रदुषण गरेको छ । त्यस्तै बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी बोकेका ठुला तथा गह्रौ ट्रक-ट्रिपरहरुको आवतजावतको कारणले स्थानीय सडक भत्केको वा खाल्डाखुल्डी परेको छ । उत्खनन्, संकलन तथा ढुवानी कार्यले खोला धमिलो हुनगई पानीको गुणस्तर घट्न जाने गरेको पाइयो । त्यस्तै खोलाको बहाव क्षेत्र परिवर्तन हुदै गएको, खोला गहिरिने तथा बर्षातको समयमा खोलाको तल्लो क्षेत्रको दाँया तर्फको भागमा कटान हुन थाल्ने जस्ता समस्याहरु पनि देखिन थालेका छन् ।

अध्याय छ : प्रस्ताव कार्यान्वियनका विकल्पहरू (Proposal Options and Alternatives)

६.१ प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने (No Proposal Option)

प्रत्येक वर्ष वर्षादको समयमा स्याङ्दी खोलाले बालुवा, ढुङ्गा वा गिट्टी बगाएर ल्याई किनारी क्षेत्र वा तल्लो भागमा थुपार्ने गर्दछ । खोलामा आउने बाढीले आसपासको क्षेत्रमा डुवान र यसबाट धनजनको नोक्सान हुन जाने देखिन्छ । उत्तर पहाडी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएका बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू खोलाले आफ्नो सतह वा किनारी भागमा थुपार्दै जाने भएकोले स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलाको सतह पनि बढ्दै जाने हुन्छ । स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोला बगरबाट ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी संकलन तथा उत्खनन कार्यबाट खोलावेशी गहिरीने, आसपासको क्षेत्र अस्थिर हुनजाने तथा स्थानीय अस्थायी सिंचाई कूलो तथा बाँधहरूका प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले यस खोलाबाट बालुवा, ढुङ्गा वा गिटीको संकलन तथा उत्खनन गर्नू हुँदैन भन्ने विकल्प पनि हुन्छ । तर जे जस्तो प्रभाव परेता पनि त्यो छोटो अवधिको लागि, सिमित क्षेत्रमा तथा यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभाव पनि कम हुन जान्छ । त्यसैले विकल्पको विश्लेषण गर्दा स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोल्लाबगर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन/उत्खनन नगर्ने विकल्पलाई अस्विकार गरिएको छ । किनकी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन/उत्खनन नगर्ने हो भने-

- खोलाको सतहक्रमिक रुपमा उक्सिदै जान्छ र बाढीको प्रकोप वढ्न जान्छ ।
- प्राकृतिक श्रोतको सदुपयोग हुन पाउदैन ।
- स्थानीयबासीको रोजगारीको अवसरमा बाधा पुग्छ ।
- गाउँपालिकाको आन्तरिक श्रोत बन्द हुन्छ ।

६.२ प्रस्तावका विकल्पहरू (Proposal Options)

स्याङ्दी खोला, काली खोला र थाङ खोलामा दिगो रूपमा बालुवा, ढुङ्गा तथा गिट्टी संकलन तथा उत्खनन् कार्यबाट खोलाको प्राकृतिक वहावमा नियमितता हुने, छेउछाउका मानव वस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनहरूको सुरक्षा हुनजाने तथा गाउँपालिकालाई पनि आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न सहयोग पुग्न जाने हुनाले यस खोलाबाट थुप्रिएर रहेको र खेरजाने बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्नु नै उपयुक्त हुन जान्छ ।

बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीको संकलन उत्खनन कार्यबाट खोला आफ्नो पुरानो बहावक्षेत्र भएर बग्ने, स्थानीय बस्ती तथा खेत बगरमा कुनै किसिमको असर नपर्ने, स्थानीय कुलाहरुमा पनि असर पर्दैन । तथापी जमिन थर्किने, प्रदुषण वढ्न जाने जस्ता नकरात्मक प्रभावहरू पर्न जाने भएता पनि तिनको प्रभाव

[illegible] स्तरमा छोटो अवधिको मात्र हुन्छ, त्यसलाई प्रभाव न्युनिकरणका उपायहरूको माध्यमबाट कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले दिगो सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय विकास तथा रोजगारी वृद्धिको लागि पनि [illegible] कार्यान्वयर्न गर्नु उपयुक्त हुन जान्छ ।

[illegible] वैकल्पिक क्षेत्रहरू (Alternative Site)

[illegible] खोला, काली खोला र थाङ खोला अगाडी बढ्ने क्रममा साना ठूला बगर क्षेत्र पनि बनाएको छ [illegible] क्षेत्रको सबै ठाउँबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्नु उपयुक्त पनि छैन र खोला बगरमा भए [illegible] सबै ढुङगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु पनि वातावरणीय दृष्ट्रिकोणले उपयुक्त हुँदैन । यस क्षेत्रमा [illegible] गिट्टी मिश्रीत बालुवा पर्याप्त मात्रामा रहेको देखिन्छ । खोलाको अन्य भागबाट पनि ढुङगा, गिट्टी तथा बालुवा संकलन गर्न सकिन्छ, तर प्रस्तावित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रबाट संकलन वा उत्खनन् [illegible] यसवाट अस्थायी सिंचाई बाँध तथा कुलोमा प्रभाव पर्नजाने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा खोला [illegible] आकारमा घुमेको तथा किनारी क्षेत्रमा संभावित भू-स्खलनको कारणले संकलन तथा उत्खनन गर्नु उपयुक्त देखिदैन ।

[illegible] वैकल्पिक समय-तालिका एवं विधि (Alternative Schedule and Process)

बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीको संकलन उत्खनन कार्य दिनको समयमा गर्नुपर्दछ । रातीको सयमा संकलन, [illegible] संचालन तथा ट्रक-ट्रिपरहरुको आवातजावतको कारणले स्थानीय मानिसहरूलाई झर्को लाग्ने, [illegible]-धुलो-ध्वनीको कारणले मानव तथा जीबजन्तुहरुको स्वास्थ्य तथा बासस्थानमा नकारात्मक असर [illegible] देखिन्छ । जीवजन्तुहरूको आवतजावतमा समेत असर पर्ने हुनाले रात्रीको समयमा प्रस्तावित कार्य गर्नु हुँदैन । बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीहरुको संकलन, उत्खनन् वा ढुवानी कार्यमा स सना उपकरणहरू, [illegible], प्रयोग गरी स-साना ट्रक ट्रिपर तथा ट्याक्टरहरुको प्रयोगलाई बढाउनु पर्दछ । साथै [illegible] समय (असार-भदौ) मा संकलन कार्य गर्नुहुँदैन । बर्षादको समयमा संकलन तथा उत्खनन् [illegible] एकातिर खोलामा अनुमानित पुन : पुरिने गहिराही (Replenish depth) नपुरिएर दिगो रुपमा [illegible] पदार्थहरुको संकलन् तथा उत्खनन् गर्न सकिदैन भने अर्कातर्फ संकलन् तथा उत्खनन् कार्यमा [illegible] गरिने ट्रक ट्याक्टरहरूको आवतजावत बाट सडक विग्रने, खाल्डाखुल्डी पर्नजाने र खोलाले [illegible] बहाव क्षेत्र परिबर्तन गर्न गई सम्भावित बाढी र कटानको समस्या बढन जानसक्छ ।

[illegible] वैकल्पिक स्रोत साधन (Alternative Resources)

[illegible] खोला, काली खोला र थाङ खोला बगर क्षेत्रबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी संकलन उत्खनन कार्यको [illegible] छुट्टै थप स्रोत तथा साधनहरूको आवश्यकता देखिदैन । गाउँपालिकाले तोकेको मापदण्ड

अनुसार अनुमति लिएका व्यावसायीहरूले वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रबाट तोकिएको परिमाणमा मात्र संकलन र ढूवानी गर्नुपर्ने हुनाले यस प्रस्ताव कार्यन्वयन प्रयोजनको लागि अन्य स्रोत साधनहरूको आवश्यकता पर्ने देखिदैन ।

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[illegible] जैविक वातावरण (Biological Environment)

[illegible] कार्यबाट स्थानीय वन वनस्पतिमा खासै प्रभाव पर्दैन । प्रस्तावित कार्य छेउछाउमा [illegible] बन भएतापनी नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खनन् कार्यले जैविक वातावरणमा पर्ने [illegible] ज्यादै न्युन हुनजान्छ तर पनि ढुवानी कार्यबाट सडक छेउछाउका वन वनस्पतिहरुमा केहि [illegible] प्रभाव पर्न जान्छ । बाटो छेउछाउँका स-साना नर्सरी तथा बोट विरूवाहरू विनास हुन सक्ने [illegible] । यसको साथै यस कार्यमा संलग्न मजुदरहरूबाट छेउछाउमा चराचुरूङ्गीहरू मार्ने कार्य हुन [illegible] । तर यो प्रभाव स्थानीय प्रकृतिको अल्पकालिन हुने हुनाले धेरै महत्वपूर्ण हुँदैन । स-साना [illegible] प्रभावहरूलाई न्युनिकरण गरी प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

[illegible] रासायनिक वातावरण (Chemical Environment)

[illegible] कार्यबाट वातारणमा रासायनिक प्रभाव (इन्धन, लुब्रिकेन्टस, अम्ल तथा अन्य रसायनहरू) को [illegible] हुने गर्दछ र यसले वातावरणलाई असर गर्दछ ।

[illegible] कार्यबाट हुन जाने प्रभावहरूको आंकलन, पहिचान र अनुमानलाई तालिका १३ मा देखाइएको [illegible]

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी